



Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku do 2 mil. Kč k podání nabídky.

Ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou“ a podle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, Vás

vyzývám

k podání nabídky na realizaci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

1. Název a popis veřejné zakázky:

a/popis	HUNTER REVOLUTION Drester Monza 10 RAVAGLIOLI	- zařízení pro montáž pneumatik - zařízení pro mytí kol osobních automobilů - zařízení pro montáž a demontáž pneumatik
b/druh		plně automatizované zařízení pro montáž všech typů pneumatik
c/typ zakázky		malý rozsah
d/druh zadávacího řízení		VZ malého rozsahu

2. Místo plnění:

SŠAI, Weilova 4, Praha 10
OP U Plynárny 99a, Praha 10

Správce zakázky:

p. Milan Vorel

Specifikace zakázky:

viz Příloha - specifikace

Zařízení HUNTER REVOLUTION musí být dodána plně funkční, při převzetí budou zapojena a bude vyzkoušena jejich funkčnost. Pokud nebudou plně funkční, zadavatel je nemusí převzít.

3. Předpokládaná hodnota a doba plnění:

Předpokládaná hodnota zakázky:	1 800 000 Kč vč. DPH
Zahájení plnění veřejné zakázky:	13. 09. 2018
Ukončení plnění veřejné zakázky:	20. 09. 2018

4. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky je do 04. 07. 2018 do 12.00 hod.

Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

5. Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky:

Nabídku je nutno ve lhůtě doručit buď osobně do recepce zadavatele, nebo poštou na adresu Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař (rozhodující je okamžik doručení nabídky zadavateli)

Nabídka bude vypracována v písemné formě v českém jazyce na formátu A4. Nabídka bude zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena: „NEOTVÍRAT, VZ malého rozsahu „HUNTER REVOLUTION - plně automatizované zařízení pro montáž všech typů pneumatik“.

Na uzavření bude obálka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou osobou), statutárního zástupce (je-li právnickou osobou).

6. Zadavatel:

Zadavatelem této veřejné zakázky je příspěvková organizace

Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, 102 00 Praha 10 - Hostivař



7. Závazný obsah nabídky

Součástí nabídky je dále:

- Průvodní list nabídky s uvedením nabízené celkové ceny plnění.
- Reference

8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeči doloží způsob výpočtu nabídkové ceny. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH na základě všech údajů. Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

10. Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny. Kritéria hodnocení:

- Výše nabídkové ceny **100%**

11. Vyrozumění o výsledku:

O výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem nebo emailem do 30 dnů od výběru této nabídky.

12. Platební podmínky:

Zadavatel stanoví následující podmínky:

- Úhrada bude provedena do 21-ti dnů od převzetí faktury. Faktura bude předána spolu s dodáním PC.
- Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží od okamžiku doručení opravené faktury zadavateli

13. Závěrečná ustanovení

Zadavatel výslovně vylučuje použití postupu dle zákona 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách, na celou tuto veřejnou zakázku malého rozsahu kromě § 6 tohoto zákona.

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka, nesplnila zadavatelem stanovené požadavky nebo neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti.

Uchazečům v souvislosti se zrušením řízení o zadávání zakázky nevzniknou žádná práva ani nároky vůči zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoli do uzavření příslušné smlouvy zrušit, a to bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a podáním.

V Praze dne

Ing. Milan Vorel
Ředitel



Příloha – specifikace:

VŘ - HUNTER REVOLUTION - plně automatizované zařízení pro montáž všech typů pneumatik - specifikace
Zařízení pro montáž pneumatik
Plně automatický montážní stroj. Manuální úkony obsluhy stroje jsou omezeny maximálně na: přistavení kola k upínacímu mechanismu stroje, aretace kola na unašeči, nastavení montážního průměru, nastavení polohy ventilového čidla. V průběhu montáže a demontáže pneumatiky vykonává obsluha pouze dohled nad průběhem procesu a manuální asistenci podporuje pouze montáž spodní patky pneu, mazání pneumatiky, popř. aktivaci pomocných montážních mechanismů stroje. Veškeré automatizované funkce stroje jsou zálohovány možností ručního ovládání. Všechny pohyblivé mechanismy stroje jsou poháněny výhradně hydraulickými písty s centrálním hydraulickým motorem (čerpadlem). Pneumatiky je provedeno pouze upínání kola k montážnímu stolu. Stroj musí být vybaven vzdušníkem s dělem pro nastřelení patek nízkoprofilových pneu a hustícím automatem s pulzním huštěním kol
Upínání kol je přípustné pouze za středový otvor. Součástí stroje musí být přípravky pro možnost montáže kol s obráceným zálisem a kol s velkým středovým otvorem (např. dvojmontáže)
Průběh pracovního cyklu stroje je zobrazován na řídicím dotykovém monitoru s úhlopříčkou min 20“, na kterém obsluha současně může zadávat veškeré pokyny a příkazy k ovládání stroje. Monitor musí umožňovat prohlížení videoinstrukcí ke všem klíčovým technologickým postupům montáží a demontáží a návodů k obsluze stroje. Videonávody musí být součástí dodávaného SW stroje. Stroj musí být dále vybaven vnitřním kamerovým systémem pro trvalý záznam pracovního postupu obsluhy s možností exportu videozáznamu na externí úložiště.
Stroj má integrovaný zvedák kol umožňující práci s extrémně těžkými koly bez nutnosti jejich manuálního zvedání (zamezení zvedání nadlimitních břemen žáky a studenty školy)
Minimální rozměrové charakteristiky kol, které mohou být na stroji přezouvány: průměr ráfku až do 26“, průměr kola až do 1250 mm, šířka kola až do 380 mm.
montážní stroj "bez použití montážní páky"
montážní palec z odolného plastu, součástí dodávky musí být 2 typy montážních palců pro standardní kola a kola
s vystouplými hranami loukotí. Celoocelové montážní palce (nástroje) se nepřipouští.
- centrální upnutí kola se dvěma polohami (standardní a obrácené ráfky) s rychloupínací maticí
- paměť polohy okraje ráfku - rozměr kola nastaví obsluha u prvního kola
- dvupolohová kladka pro uvolnění patky nízkoprofilových pneumatik
- boční odražeč patky pro standardní kola



Minimální rozměrové charakteristiky kol, které mohou být na stroji přezouvány: průměr ráfku až do 26“, průměr kola až do 1140 mm, šířka kola až do 380 mm,
- dvě rychlosti otáčení
- včetně pomocného ramene pro stlačení patky
Stroj má integrovaný zvedák kol umožňující práci s extrémně těžkými koly bez nutnosti jejich manuálního zvedání (zamezení zvedání nadlimitních břemen žáky a studenty školy)
Zařízení pro mytí kol osobních automobilů
Mytí pomocí tlakové vody s plastovým dvousložkovým granulátem.
Uzavřený vodní systém (nevyžaduje trvalé připojení na zdroj vody a bez chemických prostředků)
Boční otevírání dveří a integrovaný zvedák kol
Energeticky úsporný ohřev vody s možností nastavení provozních časů
Nádrž z odolného, tepelně izolujícího polyethylenu s vnitřní povrchovou úpravou pro snadnější čištění
Funkce autostart - po zavření dveří se automaticky spustí mytí
Softstart – omezení proudových nárazů při spouštění čerpadla umožňující připojení do sítě s jistěním max 16A , char. C
Možnost nastavení doby mytí, doby ofuku, teploty vody, provozní doby. Možnost zobrazení provozních statistik na displeji

V Praze dne

Ing. Milan Vorel
Ředitel