



Věc: **Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:  
Stavební úpravy v tělocvičně školy včetně přilehlých šaten**

Ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou“ a podle zákona **č.134/2016 Sb.**, o veřejných zakázkách, Vás

**v y z ý v á m**

k podání nabídky na realizaci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

**1. Název a popis veřejné zakázky:**

a/popis	stavební úpravy v tělocvičně školy včetně přilehlých šaten
b/druh	stavební práce
c/typ zakázky	malý rozsah
d/druh zadávacího řízení	VZ malého rozsahu

**2. Místo plnění:**

**SŠAI, Praha 10, Weilova 4**

**Prohlídka místa plnění**

**13.7. 2017 v 10.00 hod.**

**nebo po tel. domluvě**

**Správce zakázky:**

**p. Malý Jaroslav**

**Stručný popis požadovaných prací v příloze**

**Požadavky budou upřesněny při prohlídce místa plnění**

**3. Předpokládaná hodnota a doba plnění:**

Předpokládaná hodnota zakázky:	845 218 Kč včetně DPH
Zahájení plnění veřejné zakázky:	28. 9. 2017
Ukončení plnění veřejné zakázky:	15. 11. 2017

**4. Lhůta pro podání nabídky:**

Lhůta pro podání nabídky je do **28. 8. 2017 do 12.00 hod.**

Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

**5. Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky:**

Nabídku je nutno ve lhůtě doručit buď poštou na adresu Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař nebo osobně uvedenou adresy vložení do schránky. (rozhodující je okamžik doručení nabídky zadavateli).

Nabídka bude vypracována v písemné formě v českém jazyce na formátu A4. Nabídka bude zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena: „NEOTVÍRAT, VZ malého rozsahu „stavební úpravy v tělocvičně školy včetně přilehlých šaten “.

Na uzavření bude obálka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou osobou), statutárního zástupce (je-li právnickou osobou).



## 6. Zadavatel:

Zadavatelem této veřejné zakázky je příspěvková organizace

Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, 102 00 Praha 10 - Hostivař

## 7. Závazný obsah nabídky

Součástí nabídky je dále:

- Průvodní list nabídky s uvedením nabízené celkové ceny plnění
- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (základní, profesní) dle zákona 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách

## 8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

## 9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeči doloží způsob výpočtu nabídkové ceny. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH na základě všech údajů. Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

## 10. Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny.

Kritéria hodnocení:

- Výše nabídkové ceny - 100%

## 11. Vyrozumění o výsledku:

O výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem nebo emailem do 30 dnů od výběru této nabídky.

## 12. Platební podmínky:

Zadavatel stanoví následující podmínky:

Zadavatel stanoví následující podmínky:

- Úhrada bude prováděna ve 2. etapách. Záloha ve výši 40% splatná na základě faktury nejdříve 10 dní předem.  
Konečná faktura bude předána až po převzetí hotové zakázky s dobou splatnosti 21 dní.
- Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží od okamžiku doručení opravené faktury zadavateli

## 13. Závěrečná ustanovení

Zadavatel výslovně vylučuje použití postupu dle zákona 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách, na celou tuto veřejnou zakázku malého rozsahu kromě § 6 tohoto zákona.

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka, nespĺnila zadavatelem stanovené požadavky nebo neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti.

Uchazečům v souvislosti se zrušením řízení o zadávání zakázky nevzniknou žádná práva ani nároky vůči zadavateli.



Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoli do uzavření příslušné smlouvy zrušit, a to bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a podáním.

V Praze dne .....

Ing. Milan Vorel  
ředitel  
Střední škola automobilní a informatiky



## Příloha 1: slepý rozpočet stavební úpravy v tělocvičně

Rozpočet		Akce: akustika, podlaha, dveře TV Hostivař			
pol.	popis	množství	jednotka	jednotková cena	cena celkem
1	Akustické panely Eurocoustic Acoustichoc 1200x600x40 mm, akustická absorpce alfa( w) = 1, barva bílá, mechanická odolnost.	90,64	m2		
2	Nosná konstrukce z dřevěných hoblovaných latí 40x50 mm.	222,00	bm		
3	Ochranná mřížka TAHOKOV SQ20 1250x2500 mm	90,64	m2		
4	Povrchová úprava - koberec PRIMAVERA 507 400	74,50	bm		
5	Kompletní montáž akustického obkladu	82,40	m2		
6	Montáž koberce na stěny a sloupy	98,75	m2		
7	Demontáž stávající koberce na stěnách a likvidace odpadu	186,00	m2		
8	Revizní dvířka kovové 700x450 mm	1,00	ks		
9	Revizní dvířka kovové 300x300 mm	2,00	ks		
<b>Celkem bez DPH</b>					

Sportovní podlaha					
Varianta -frézování, broušení a nový sportovní lak původní podlahy					
1	Broušení celoplošné strojní frézování, vybroušení a přebroušení do čistého dřeva, vytmelení potřebných míst, vyrovnaní podlahy	484,40	m2		
2	Barevné plochy D+M barevného nátěru ploch dle požadavků zadavatele				
3	Lakování D+M celoplošný trojitý nátěr sportovním lakem Sadurit 224				
4	Lajnování D+M lajnování pro volejbal/nohejbal, basketbal, tenis, brankoviště florbalu	540,00	bm		
5	Doprava a ubytování	1,00	soubor		
<b>Celkem bez DPH</b>					

Vstupní dveře do tělocvičny a vstupní dveře do šaten			
<p>D+M <b>Vstupní dveře do tělocvičny Otherm</b>, 2620x3620 mm, profil OMEGA (1,14W/m<sup>2</sup>k, stavební hloubka 76 mm, dorazové, výztuha 2mm, dorazové těsnění 2x, hloubka zasklívací polodrážky 24mm), barva bílá, celoobvodové kování TITAN AF, mikro ventilace, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla, 2x bezpečnostní body)</p>	1,0 0	<b>k</b> <b>s</b>	
	<p>Rám: rám standard  Křídlo: 9 * bez křídla,  2 * křídlo VD  Poutec: 4 * sloupek/poutec standard 82mm  Spojka: 5 * spoj 15mm s výztuhou  Rozšíření: podklad Salamander tep.iz. 30/47mm  Příčka: 4 ks: sklodělicí příčka 82mm  Výplň: 11 * */14/* dist.rámeček TGI,  4 * Perizol 24mm bílý (Salamander)  Sklo spec1: 11 ks Stratobel 6,8 mm (PTN+, Float)  Sklo spec2: 11 ks Stratobel 6,8 mm (PTN+, Float)  Výplň tl.: 11 ks 28 mm,  4 ks 24 mm</p> <p>Kování: <b>Pole + název otvírky:</b>  1 pevně v rámu  2 pevně v rámu  3 pevně v rámu  4 pevně v rámu  5 pevně v rámu  6 pevně v rámu  7 VD levé štulp dovnitř otv.  8 VD pravé hlavní dovnitř otv.  9 pevně v rámu  10 pevně v rámu  11 pevně v rámu</p> <p>Kotvení: na vruty - L+P  Odvodnění: dopředu  Hmotnost kg: 402.073</p>		
<p>D+M <b>Vstupní dveře do šaten Otherm</b>, 2640x2205 mm, profil OMEGA (1,14W/m<sup>2</sup>k, stavební hloubka 76 mm, dorazové, výztuha 2mm, dorazové těsnění 2x, hloubka zasklívací polodrážky 24mm), barva bílá, celoobvodové kování TITAN AF, mikro ventilace, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla, 2x bezpečnostní body)</p>	1,0 0	<b>k</b> <b>s</b>	



	<p>Rám: rám standard Křídlo: 6 * bez křídla, 2 * křídlo VD Poutec: 4 * sloupek/poutec standard 82mm Spojka: 2 * spoj 15mm s výztuhou Rozšíření: podklad Salamander tep.iz. 30/47mm Příčka: 4 ks: sklodělicí příčka 82mm Výplň: 8 * *14/* dist.rámeček TGI, 4 * Perizol 24mm bílý (Salamander) Sklo spec1: 8 ks Stratobel 6,8 mm (PTN+, Float) Sklo spec2: 8 ks Stratobel 6,8 mm (PTN+, Float) Výplň tl.: 8 ks 28 mm, 4 ks 24 mm</p> <p>Kování: <b>Pole + název otvírky:</b> 1 pevně v rámu 2 pevně v rámu 3 pevně v rámu 4 VD levé hlavní dovnitř otv. 5 VD pravé štlup dovnitř otv. 6 pevně v rámu 7 pevně v rámu 8 pevně v rámu</p> <p>Kotvení: na vruty - L+P Odvodnění: dopředu Hmotnost kg: 250.216</p>
<b>Celkem bez DPH</b>	

Celkem bez DPH				
DPH 21%				
<b>Celkem vč. DPH</b>				

<b>Poznámka:</b>				
Akustický obklad, uvažovaný na 2 protilehlých štítových stěnách, bude do výšky 2,5m				
<b>Cena zahrnuje:</b>				
Dodávku a dopravu materiálu.				
Montáž a prořezy.				
Průběžný hrubý úklid.				